





Systemy mocowań elewacji wentylowanych

AGS Sp. z o.o.

☎ Marcin Konowalczyk
660 757 144

☎ Artur Wojtala
662 713 994

✉ biuro@ags.org.pl

@ www.ags.org.pl

O firmie




AGS Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych na rynku systemów mocowań elewacji wentylowanych. Proponowane rozwiązania pasywne wyróżniają się trwałością, a przede wszystkim bezpieczeństwem, które potwierdzają liczne certyfikaty i badania przeprowadzane w wiodących jednostkach badawczych. Wszystkie systemy mocowań spełniają wymagania przeciwpożarowe, normy trwałości z uwzględnieniem kategorii korozyjnej środowiska oraz wytyczne Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności termicznej ścian z uwzględnieniem mostków termicznych.

AGS posiada własny park maszynowy, składający się z pięciu specjalistycznych linii sterowanych numerycznie, zapewniających precyzyjne zarządzanie procesem produkcyjnym oraz gwarancję najwyższej jakości wytwarzanego produktu. Automatyzacja procesu produkcji zapewnia krótki czas realizacji zamówień i pozwala na wykonawstwo projektów specjalnych, dostosowanych do oczekiwań Klienta.



Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej.

Wydana dla AGS Krajowa Ocena Techniczna jest dokumentem, dopuszczającym do obrotu i stosowania konsolle pasywne.



Systemy AGS posiadają Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.





System pasywny - podstawowy





System pasywny do płyty nitowanej






System pasywny do płyty klejonej





System pasywny do betonu - ruszt poziomy





System pasywny zawieszany na kotwach tylnonacięciowych





System pasywny do podkonstrukcji drewnianej






System pasywny - wieszakowy





System pasywny - zawieszany, klejony





System do okładzin wewnętrznych - klejony





System pasywny - łączenie kilku płyt





System montażu międzykondygnacyjnego





System pasywny - układ poziomy





System BIPV 01





System BIPV 02



System BIPV 03



System pasywny do okładzin betonowych



System klinkierowy









Konsole pasywne AGS HI + (wykonane ze stali GD 350 i stali nierdzewnej) to innowacyjne łączniki budowlane, które znacząco ograniczają przewodzenie zimna w głąb budynku.

Charakteryzują się:


- bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła,
- eliminowaniem punktowych mostków termicznych.



Wysięgi konsol AGS




Konsola wiatrowa HI+



KONSOLA WIATROWA HI+ MAGNELIS		
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]
Konsola AGS HI+ Z7 120-70-SLIDING	120	70
Konsola AGS HI+ Z7 140-70-SLIDING	140	70
Konsola AGS HI+ Z7 170-70-SLIDING	170	70
Konsola AGS HI+ Z7 210-70-SLIDING	210	70
Konsola AGS HI+ Z7 250-70-SLIDING	250	70
Konsola AGS HI+ Z7 290-70-SLIDING	290	70


NIERDZEWNA KONSOLA WIATROWA HI+		
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]
Konsola AGS HI+ Z5 120-70-SLIDING	120	70
Konsola AGS HI+ Z5 140-70-SLIDING	140	70
KonsolaAGS HI+ Z5 170-70-SLIDING	170	70
Konsola AGS HI+ Z5 210-70-SLIDING	210	70
Konsola AGS HI+ Z5 250-70-SLIDING	250	70
Konsola AGS HI+ Z5 290-70-SLIDING	290	70



KONSOLA NOŚNA AGS HI+ MAGNELIS		
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]
Konsola AGS HI+ Z8 120-130-CORRIER	120	130
Konsola AGS HI+ Z8 120-160-CORRIER	120	160
Konsola AGS HI+ Z8 120-190-CORRIER	120	190
Konsola AGS HI+ Z8 140-130-CORRIER	140	130
Konsola AGS HI+ Z8 140-160-CORRIER	140	160
Konsola AGS HI+ Z8 140-190-CORRIER	140	190
Konsola AGS HI+ Z8 170-130-CORRIER	170	130
Konsola AGS HI+ Z8 170-160-CORRIER	170	160
Konsola AGS HI+ Z8 170-190-CORRIER	170	190
Konsola AGS HI+ Z8 210-130-CORRIER	210	130
Konsola AGS HI+ Z8 210-160-CORRIER	210	160
Konsola AGS HI+ Z8 210-190-CORRIER	210	190
Konsola AGS HI+ Z8 250-130-CORRIER	250	130
Konsola AGS HI+ Z8 250-160-CORRIER	250	160
Konsola AGS HI+ Z8 250-190-CORRIER	250	190
Konsola AGS HI+ Z8 290-130-CORRIER	290	130
Konsola AGS HI+ Z8 290-160-CORRIER	290	160
Konsola AGS HI+ Z8 290-190-CORRIER	290	190

NIERDZEWNA KONSOLA NOŚNA AGS HI+		
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]
Konsola AGS HI+ Z6 120-130-CORRIER	120	130
Konsola AGS HI+ Z6 120-160-CORRIER	120	160
Konsola AGS HI+ Z6 120-190-CORRIER	120	190
Konsola AGS HI+ Z6 140-130-CORRIER	140	130
Konsola AGS HI+ Z6 140-160-CORRIER	140	160
Konsola AGS HI+ Z6 140-190-CORRIER	140	190
Konsola AGS HI+ Z6 170-130-CORRIER	170	130
Konsola AGS HI+ Z6 170-160-CORRIER	170	160
Konsola AGS HI+ Z6 170-190-CORRIER	170	190
Konsola AGS HI+ Z6 210-130-CORRIER	210	130
Konsola AGS HI+ Z6 210-160-CORRIER	210	160
Konsola AGS HI+ Z6 210-190-CORRIER	210	190
Konsola AGS HI+ Z6 250-130-CORRIER	250	130
Konsola AGS HI+ Z6 250-160-CORRIER	250	160
Konsola AGS HI+ Z6 250-190-CORRIER	250	190
Konsola AGS HI+ Z6 290-130-CORRIER	290	130
Konsola AGS HI+ Z6 290-160-CORRIER	290	160
Konsola AGS HI+ Z6 290-190-CORRIER	290	190

Konsola wewnętrzna




Dla ścian bez izolacji

KONSOLA OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH MAGNELIS		
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]
Konsola AGS HI+ Z8 55-160-CORRIER	55	160
Konsola AGS HI+ Z7 55-70-SLIDING	55	70

Konsola klinkierowa




Konsola do ciężkich okładzin



Profil narożny



PROFIL NAROŻNY MAGNELIS®		
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]
Starter AGS HI+ 130	-	130
Profil narożny AGS HI+ 160	-	160
Profil narożny AGS HI+ 190	-	190
Profil narożny AGS HI+ 70	-	70

STARTER AGS HI+
KONSOLA AGS HI+
PROFIL NAROŻNY AGS HI+



Profil W1


Profil W1			
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]	wysokość [mm]
Profil W1 z uszczelką	40	103	20



Adapter Magnelis® do poziomych systemów okładzinowych





ADAPTER MAGNELIS® DO POZIOMYCH SYSTEMÓW OKŁADZINOWYCH			
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]	długość [mm]
Adapter Magnelis® do poziomych systemów okładzinowych	100	60	90




Dodatkowe elementy konsol

KONSOLA OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH MAGNELIS®		
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]
Konsola AGS HI+ Z8 55-160-CORRIER	55	160
Konsola AGS HI+ Z7 55-70-SLIDING	55	70

PRZEDŁUŻKA MAGNELIS®		
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]
Przedłużka AGS HI+ 130	80	130
Przedłużka AGS HI+ 160	80	160
Przedłużka AGS HI+ 190	80	160
Przedłużka AGS HI+ 70	80	160




Kątownik



KĄTOWNIK ALUMINIOWY			
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]	grubość [mm]
Kątownik K1	60	40	2
Kątownik K2	20	40	2
Kątownik wieszakowy	60	40	2
Kątownik 01	40	40	2
Kątownik 02	50	50	2





KĄTOWNIK MAGNELIS®			
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar A [mm]	grubość [mm]
Kątownik M1	60	40	1,5
Kątownik M2	60	100	1,5
Kątownik M3	60	40	1
Kątownik M4	60	100	1
Kątownik okienny glifowy	60	160	1,5

Teownik



TEOWNIK ALUMINIOWY			
Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar A [mm]	grubość [mm]
Teownik T1	60	100	2
Teownik T2	60	40	2
Teownik T3	92	90	2
Teownik 01	50	110	2
Teownik 02	50	120	2
Teownik 03	70	120	2
Teownik 04	50	140	2
Teownik aluminiowy wzmocniony o odporności 120 min	60	100	2

Profile aluminiowe




PROFILE ALUMINIOWE - elementy punktowe

Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar A [mm]	długość [mm]
Profil A ze śrubą	74	20	50
	74	20	70
	74	20	100
Profil A	74	20	50

Pozostałe profile aluminiowe


PROFIL OMEGA

Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]	grubość [mm]
Omega 1	50	90	2
Omega 2	50	96	2
Omega 3	50	106	2
Omega 4	22	110	2




PROFIL Z

Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]	grubość [mm]
Profil Z	79	45	1,8




PROFIL F


Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]	grubość [mm]
Profil F	50	40	1,8



PROFIL U

Nazwa	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]	grubość [mm]
Profil U	36	39	1,8





 AGS